



HOUSE OF TECHNOLOGY  
...en del af mercantec\*

### Ping kommandoen

- En indbygget testfunktion i TCP/IP
- Ping kommandoen findes i næsten alt TCP/IP udstyr
- Sender en testpakke til modtager som besvarer med en testpakke.

© Mercantec 2013

HOUSE OF TECHNOLOGY  
...del af mercantec

## Ping kommandoen



```
Command Prompt
c:\>ping 194.182.53.1
Pinger 194.182.53.1 med 32 byte data:
Svar fra 194.182.53.1: byte=32 tid=31ms TTL=252
Svar fra 194.182.53.1: byte=32 tid=31ms TTL=252
Svar fra 194.182.53.1: byte=32 tid=31ms TTL=252
Svar fra 194.182.53.1: byte=32 tid=31ms TTL=252
Ping-statistikker for 194.182.53.1:
Pakker: Sendt = 4, modtaget = 4, tabt = 0 (0% tab),
Gennemsnitlig tid for rundtur i millisekunder:
Mindst = 31ms, størst = 31ms, gennemsnitlig = 31ms
c:\>
```

© Mercantec 2013

HOUSE OF TECHNOLOGY  
...del af mercantec

## Ping kommandoen



```
Command Prompt
c:\>ping 194.182.53.1
Pinger 194.182.53.1 med 32 byte data:
Svar fra 194.182.53.1: byte=32 tid=31ms TTL=252
Svar fra 194.182.53.1: byte=32 tid=31ms TTL=252
Svar fra 194.182.53.1: byte=32 tid=31ms TTL=252
Svar fra 194.182.53.1: byte=32 tid=31ms TTL=252
Ping-statistikker for 194.182.53.1:
Pakker: Sendt = 4, modtaget = 4, tabt = 0 (0% tab),
Gennemsnitlig tid for rundtur i millisekunder:
Mindst = 31ms, størst = 31ms, gennemsnitlig = 31ms
c:\>
```

© Mercantec 2013





